

Excoriatio linguae . . . . .	10
Torsio dentis . . . . .	1
Transpositio dentis . . . . .	1
Лече́ние заключа́лось въ слѣ́дую́щихъ мѣ́роприя́тияхъ:	
Пломбирова́ние зубовъ . . . . .	537
Извлече́ние зубовъ и корней . . . . .	497
Очи́стка камня . . . . .	60
Разрѣ́зъ . . . . .	44
Подпи́ливание зубовъ . . . . .	10
Совѣ́тъ данъ въ . . . . .	62 случа́хъ.

*По кабинету мочеполовыхъ болѣзней.*

Общее число больныхъ по 15 Декабря отчетного года 121.

Повторныхъ посѣщеній 691. По болѣзнямъ распредѣлялись такъ:

Blennorrhoea urethrae acut.	8
Urethritis chronic. anter. blennorrh.	12
Urethritis chronic. poster. blennorrh.	14
Urethritis herpetica . . . . .	1
Strictura urethrae . . . . .	15
Hypertrophia prostat. senil. . . . .	4
Prostatitis chronic. . . . .	5
Cystitis chronic. post blennorrh.	8
Cystitis tuberculosa. . . . .	2
Calculus vesic. urinari. . . . .	5
Enuresis nocturna . . . . .	1
Neoplasma vesic. urin. . . . .	3
Impotentia coeundi . . . . .	6
Spermotorrhaea . . . . .	7
Epidimitis gonnorrhœi. . . . .	5
Phymosis . . . . .	3
Paraphymosis . . . . .	2
Balanitis. . . . .	4
Herpes praeputial. . . . .	6
Ulcus molle . . . . .	5
Ulcus durum . . . . .	5
	121

**29. Акушерская клиника.**

Въ отчетномъ 1901 году въ клинику акушерства и женскихъ болѣзней обращалось за совѣтомъ и пособіемъ 2027 женщинъ. Изъ этого

числа стационарныхъ больныхъ въ гинекологическомъ отдѣлени 151; въ родильномъ отдѣлени 470; приходящихъ больныхъ съ женскими болѣзнями 1076; осмотрѣно было беременныхъ 240, кормилицъ 90.

### I. Гинекологическое отдѣленіе.

Стационарныя больныя въ гинекологическомъ отдѣлени по роду болѣзни представляли слѣдующія заболѣванія:

#### 1. Болѣзни наружныхъ половыхъ частей и влагалища.

Ruptura perinei . . . . .	6	Stenosis vaginae . . . . .	1
---------------------------	---	----------------------------	---

#### 2. Болѣзни матки.

Endometritis . . . . .	29	Carcinoma colli uteri et vag. . . . .	2
Metritis . . . . .	27	Carcinoma corporis " . . . . .	2
Erosiones . . . . .	7	Cancer pariet. vag. . . . .	1
Stenosis orif. ext. ut. et collum con. . . . .	2	Retroflexio uteri fix. . . . .	6
Laceratio colli uteri . . . . .	3	" " mob. . . . .	3
Prolapsus uteri . . . . .	4	Fibromyoma uteri. . . . .	26
Carcinoma colli uteri. . . . .	16	" " et grav. . . . .	2
		Polypus cerv. . . . .	1

#### 3. Заболѣванія придатковъ матки.

Salpingoophoritis . . . . .	10	Cystoma intralig. . . . .	5
Cystoma ovarii gland. . . . .	13	Воспалит. опух. придат. . . . .	4
" " papil. . . . .	2	Haematosalpinx . . . . .	2
" " derm. . . . .	6	Graviditas extraut. tubar. . . . .	5
Cystis oraii simp. . . . .	3	Cystoma et grav. . . . .	1
Cys. parov. . . . .	1		

#### 4. Заболѣванія тазовой кльщатки и брюшины.

Perimetritis . . . . .	4	Haematocele retrouterinum . . . . .	4
Parametritis . . . . .	1	Abscessus pelvis . . . . .	5
Residua perimetritidis . . . . .	2	Echinococcus lig. lati и таз. кл. .	2

#### 5. Заболѣванія мочевыхъ органовъ и кишечка.

Fistula vesico-vag. . . . .	7	Fistula recto-vag. . . . .	1
" urethro-ves.-vag. . . . .	3	Urethritis gonorrhoeica . . . . .	1
Отсутствие уретры . . . . .	1		

6. Другія захворювання.

Fibromyoma pariet. abdom.	1	Abscessus in regione ileo-ing.	1
Hernia lineae albae	2	Hernia umbilic.	1
Abscessus paranephri.	1		

Въ гинекологическомъ отдѣленіи были произведены слѣдующія операции:

А. Малыя операции.

Abrasio m. cavi uteri	27	Cauterisatio eros.	2
Discisio c. . . . .	1	Ошпаривание полости матки	2
Discisio c. ut. no Defontain'y.	1	Enucleatio fibromyomatis pariet	
Trachelorrhaphia	3	abd.	1
Colporrhaphia	4	Colpocleisis.	1
Perineorraphia	6	Вскрытие абсцесса черезъ р.	
Fistulorrhaphia ves.	9	ischio-rect.	1
Операция Alexander'a	1	Вскрытие абсцесса in reg. ileo-	
Amputatio colli ut.	3	inguin.	1
Abrasio neoplasmatis colli ut. et cauterisatio	1	Вскрытие паранефритического абсцесса	1
Удаление полипа ножницами	1	Discisio lacun. Heren.	1
Cauterisatio fist. ves-vag.	3		

Б. Большия операции.

a) Coeliotomiae abdominales—74 раза.

По поводу graviditas extraut.	5	Ventrofixatio uteri	5
Ovariotomia	31	Удаление подбрюшин. фиброза	2
Salpingooophorectomia	9	Удаление эхинококка	2
Amputatio uteri supravag.	16	Herniotomia	2
Exstirpatio uteri totalis abd.	2		

b) Coeliotomiae vaginalis.

Exstirpatio uteri	23	Colpotomia posterior	7
Vaginofixatio (uteri).	1		

Всѣхъ операций въ гинекологическомъ отдѣленіи произведено было 175, изъ которыхъ со вскрытиемъ брюшины и вообще большихъ операций 105; такъ называемыхъ малыхъ операций 70. Лѣченіе медицинскими средствами примѣнялось въ 9 случаяхъ.

Изъ 151 больной гинекологического отдѣленія полное выздоровление получили 112 больныхъ (74,17%); существенное облегченіе 14 (9,2%); выписались безъ измѣненій 9 (5,95%). Къ послѣднимъ

относятся больные, которые или не пожелали подвергнуться оперативному лѣченію, или же были выписаны изъ клиники съ неизлѣчимыми болѣзнями. Осталось на 1902 годъ съ невыясненными результатами ихъ лѣченія 9 больныхъ (5,96%).

Смертныхъ исходовъ было 7 (4,63%); изъ этого числа 4 больныхъ умерли отъ септическаго поритонита; 2 отъ сердечной слабости и 1 паранефритическимъ обсцессомъ.

Среднее число дней пребыванія больныхъ 32,8 дня.

## II. Амбулаторная больная

Число принятыхъ въ амбулаторномъ покоя женщинъ въ отчетномъ году было 1406. По мѣсяцамъ онъ распредѣлялись такъ:

	Съ 20 Декабря 1900 г.	Январь	Февраль	Мартъ	Апрель	Май	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	По 20 Декабря 1901 г.	Всего
Больные .	8	154	153	109	128	28	41	157	139	103	56	1076
Беременные	2	36	22	18	23	4	12	45	24	34	20	240
Кормилицы	2	10	13	9	13	2	1	8	14	9	4	90

Приходящія больныя обращались за совѣтомъ по поводу слѣдующихъ заболеваній:

### 1. Болѣзни наружныхъ половыхъ органовъ.

Pruritus pudendorum . . . . .	2	Carcinoma labii majoris . . . . .	1
Ulcus molle . . . . .	1	Conglutinatio lab. m. . . . .	1
Condylomata acuminata . . . . .	3	Eczema lab. major. . . . .	1
Bartholinitis . . . . .	2	Ruptura perinei . . . . .	29
Vulvitis . . . . .	4	Mastitis . . . . .	6

### 2. Болѣзни vaginae et recti.

Stenosis vaginae . . . . .	2	Cancer vaginae . . . . .	3
Cystis vaginae . . . . .	2	Atresia vaginae. . . . .	1
Colpitis gonorrhœica . . . . .	7	Septum vaginae . . . . .	1

3. Болезни матки.

Endometritis . . . . .	381	Fibromyoma uteri . . . . .	58
Metritis . . . . .	267	" " et graviditas . . . . .	2
Polypus cervicis . . . . .	4	Carcinoma colli uteri . . . . .	60
Polypus fibromatosus uteri . . . . .	2	Carcinoma corporis uteri . . . . .	3
Descensus uteri . . . . .	5	Atrophia uteri . . . . .	4
Superinvolutio uteri . . . . .	6	Sarcoma uteri . . . . .	2
Subinvolutio uteri . . . . .	13	Lateropositiō uteri . . . . .	16
Uterus fibromatosus . . . . .	9	Retropositiō uteri . . . . .	6
" infantilis . . . . .	1	Residua abortus . . . . .	12
Amenorrhoea . . . . .	10	Carcinoma colli uteri et vag. . . . .	2
Dysmenorrhoea . . . . .	5	Abortus incipiens . . . . .	11
Anteflexio uteri . . . . .	35	Erosiones . . . . .	43
Retroflexio uteri mob. . . . .	43	Laceratio colli uteri . . . . .	65
" fix. . . . .	24	Stenosis orif. ext. et collum con. . . . .	31
Retroversio uteri mob. . . . .	27	Prolapsus uteri . . . . .	20
" fix. . . . .	14		

4. Болезни придатковъ.

Salpingoophoritis . . . . .	184	Gravitas extrauterina . . . . .	5
Oophoritis . . . . .	33	Cystoma ovarii papil. . . . .	3
Воспалительные опухоли при- датковъ . . . . .	21	" derm. . . . .	4
Cystis simplex . . . . .	6	Cyst. lig. lati . . . . .	3
Cystoma ovarii gland. . . . .	32	Descensus ovarii . . . . .	3
		Haematosalpinx . . . . .	1

5. Болезни брюшины и кильчатки.

Abscessus pelvis . . . . .	4	Haematocele retrout. . . . .	5
Parametritis . . . . .	12	Residua perimetritidis . . . . .	17
Perimetritis . . . . .	17	" parametritidis . . . . .	2

6. Болезни мочевыхъ путей.

Urethritis gonorrhœica . . . . .	12	Polypus urethrae . . . . .	1
Fistula vesico-vagin. . . . .	22	Ruptura . . . . .	2
" urethro-ves.-vag. . . . .	3	Cystocoele . . . . .	4
" vesico-cerv. . . . .	2	Neoplasma ves. ur. . . . .	1
Cystitis . . . . .	17	Carcinoma urethrae . . . . .	1

7. Другія болезни.

Hernia inguinalis . . . . .	5	Clymax . . . . .	16
" umbilicalis . . . . .	3	Lues . . . . .	3
" lineae albae . . . . .	3	Neoplasma lienis . . . . .	3
Gastritis . . . . .	2	Neuralgia lumb. . . . .	1
Gastro-enteritis . . . . .	3	Cirrhosis hepatis . . . . .	1
Tumor abdominis . . . . .	7	Neoplasma hepatis . . . . .	4
Emphysema p. . . . .	2	Carcinoma ventriculi. . . . .	3
Phtysis p. . . . .	6	Malaria . . . . .	4
Bronchitis . . . . .	3	Nephritis . . . . .	2
Vitium cordis . . . . .	6	Influenza . . . . .	1
Anaemia. . . . .	4	Gonitis tuberculosa . . . . .	1
Ascites . . . . .	5	Ren mobile . . . . .	2
Hysteria. . . . .	12	Abscessum pariet. abd. . . . .	1
Obstipatio . . . . .	2	Varices . . . . .	3
Mariscae . . . . .	6		

III. Родильное отделение

Акушерской клиники въ 1901 году.

Въ отчетномъ году въ родильное отделение клиники обращалось за помощью всего 470 женщинъ, въ томъ числѣ 46 беременныхъ; 424 женщины поступили въ родахъ. Изъ всего числа беременныхъ—37 разрѣшились отъ бремени, а 9 выбыли изъ клиники до родоразрѣшенія. Такимъ образомъ всего разрѣшилось отъ бремени 461 женщина, изъ которыхъ 139—первороженицы, а 322—многороженицы. Родовъ срочныхъ было 405, наступившихъ раньше срока—37, abortовъ—19. На будущій годъ осталось 17 родильницъ. Всѣ поступившія въ родильное отделение женщины провели въ немъ въ общей сложности 4069 дней, при чёмъ на каждую въ среднемъ приходится  $9\frac{1}{4}$  дней.

Общее число новорожденныхъ—449; изъ нихъ—мальчиковъ 241 и девочекъ 208. Родилось живыми—396, мертвыми—22 (4, 9%), изъ нихъ было 11 мацерированныхъ; въ состояніи асфиксіи родилось 31, при чёмъ 27 удалось оживить, а въ 4-хъ случаяхъ всѣ попытки оживленія успѣха не имѣли. Въ клиникѣ умерло 6 дѣтей (1,3%).—Двойни наблюдались 7 разъ (1,6%).

продольное положеніе плода было отмѣчено 436 разъ, поперечное 4 раза и косое 2 раза; что же касается предлежаній, то:

Предлежаніе теменное наблюдалось . . . . .	424 раза
" ягодичное . . . . .	8 "

Предлежание ножное наблюдалось . . . . .	3 раза
"      лицевое      " . . . . .	1 "
Изъ другихъ ненормальностей наблюдались:	
Предлежание дѣтского мѣста (placenta praevia) . .	2 раза
Hydramnion . . . . .	5 "
Hydrocephalus . . . . .	1 "
Выпадение пуповины . . . . .	5 "
Обвитіе пуповины вокругъ шеи плода . . . . .	32 "
Ruptura uteri (при запущенномъ поперечн. положеніи)	1 "
Эклампсія наблюдалась 4 раза, при чмъ въ 2-хъ случаяхъ было по 1 припадку, въ одномъ—два и въ одномъ 3 припадка.	

Всѣ беременные и роженицы подвергались наружному и внутреннему изслѣдованію; въ 25 случаяхъ изслѣдованія произвести не удалось вслѣдствіе быстро наступившихъ родовъ.

Послѣродовыхъ заболѣваній было 42 (9%), въ томъ числѣ: тяжелыхъ—5, легкихъ—4, случайныхъ—1 (Parotitis sinistra) и 32—однодневныхъ повышеній температуры; въ число тяжелыхъ включены 2 случая мастита съ образованіемъ абсцесса.

Смертныхъ случаевъ въ родильномъ отдѣленіи всего было за истекшій годъ—два; при чмъ въ одномъ случаѣ погибла беременная отъ трофического полинейрита, пробывши въ клинікѣ всего 5 сутокъ и болѣвшая до того около мѣсяца; въ другомъ случаѣ exitus letalis былъ послѣдствіемъ запущенного поперечнаго положенія, повлекшаго за собой разрывъ матки еще до поступленія въ клинику, и перитонита, при чмъ родильница погибла черезъ 3 сутокъ послѣ поступленія въ клинику, несмотря на всѣ принятыя мѣры.

Оперативная дѣятельность родильного отдѣленія за истекшій годъ выразилась въ слѣдующемъ:

1. Надрѣзы большихъ губъ (episiotomia) . . . . .	7
2. Насѣчки на нихъ (scarificatio) . . . . .	1
3. Зашиваніе разрыва промежности (Perineorrhaphia) .	23
4. Зашиваніе разрыва влагалища . . . . .	1
5. Плодоповоротъ (Versio) . . . . .	9
6. Извлеченіе плода (Extractio) . . . . .	7
7. Извлеченіе за ягодицы . . . . .	1
8. Освобожденіе ручекъ и извлеченіе головки . . . .	3
9. Наложеніе щипцовъ (forceps) типичныхъ. . . . .	18
10.       "      "      "      "      "      высокихъ . . . . .	4
11. Выжиманіе плода по Kristeller'у . . . . .	2
12. Craniotomy. . . . .	2

13. Evisceratio . . . . .	1
14. Sectio Caesarea . . . . .	1
15. Выжиманіе послѣда по Credé . . . . .	8
16. Ручное отдѣленіе послѣда при срочныхъ родахъ . . . . .	4
17. Ручное отдѣленіе оболочекъ . . . . .	7
18. Для остановки кровотечения:        тампонациія матки . . . . .	3
19.      промываніе матки горячими (40°)      антисептическими растворами . . . . .	5
20. Искусственное вызываніе преждевременныхъ родовъ . . . . .	10
21.    " выкидыша . . . . .	5
22. Удаленіе остатковъ аборта ложечкой . . . . .	14

Такимъ образомъ всего оказано 136 оперативныхъ пособій.

Упомянутый случай кесарского сѣченія былъ произведенъ у беременной съ рахитическимъ плоскимъ тазомъ (*Conjugata diagonalis 10 c.*), при относительномъ показаніи, вслѣдствіе настойчиваго желанія ея имѣть живого ребенка. Какъ сама операція, такъ и дальнѣйшій послѣ-операционный періодъ прошли вполнѣ благопріятно, какъ для матери, такъ и для ребенка, и родильница выписалась совершенно здоровую, пробывъ въ клинике 33 дня. Необходимо прибавить, что оперированная была беременна въ третій разъ, при чемъ первая беременность окончилась ранними родами на V мѣсяцѣ, а вторая, доношенная до конца, перфорацией головки плода.

Въ повивальномъ институтѣ къ 1 января 1901 года состояло 42 ученицы; изъ нихъ 26 на первомъ курсѣ и 16 на второмъ. Изъ 16 ученицъ 2-го курса послѣ произведенныхъ 15-го мая испытаній 13 удостоены званія повивальной бабки, въ томъ числѣ 6—съ отличиемъ (*cum eximia laude*). Не держали экзамена по болѣзни 3 ученицы. Изъ 26 ученицъ I-го курса переведены на II-й курсъ послѣ контрольныхъ испытаній въ маѣ—21, а 5 выбыли изъ числа ученицъ. Къ 1 января 1902 года всѣхъ ученицъ въ институтѣ состоится 55; въ томъ числѣ 34 вновь приняты на I курсъ. Каждому курсу г. директоромъ института, профессоромъ *Н. Ф. Толочиновыムъ*, читались лекціи, по 2 часа въ недѣлю, по теоретическому акушерству; ординаторъ *А. И. Малишенко*, для лучшаго усвоенія ученицами лекцій профессора, читалъ имъ повторительныя лекціи и производилъ репетиціи. Кроме того въ отчетномъ году ученикамъ были прочитаны краткіе курсы по слѣдующимъ предметамъ: по физіологіи—лаборантомъ клиники *А. А. Любимовыムъ*, по анатоміи ординаторомъ *Д. А. Тирютинъымъ*, по гигіенѣ ординаторомъ *Д. В. Шабановыムъ*, по фармакологіи ординаторомъ *Г. И. Нейнебаузеромъ* и по гинекологіи съ дѣтскими болѣзнями ординаторомъ *А. И. Малишенко*.

Практическія занятія ученицъ заключались въ пріемѣ поступавшихъ въ клинику беременныхъ и роженицъ подъ руководствомъ дежурнаго ординатора и акушерки, а также въ уходѣ за родильницами и стационарными болѣыми гинекологическаго отдѣленія. Въ весеннемъ полугодіи ученицы II курса подъ руководствомъ ординатора А. Ф. Гощика обучались искусству предохранительного оспопрививанія.

Ассистентъ клиники, д-ръ медицины П. В. Михинъ, вель въ отчетномъ году со студентами V курса практическія занятія по оперативному акушерству съ производствомъ операцій на фантомѣ.—Проф. Гавронскій читаль студентамъ IV и V курсовъ въ аудиторіи клиники лекціи по оперативному акушерству и практической гинекології.

Кромѣ наличнаго персонала служащихъ въ клиникѣ съ осенняго семестра 1901 года занимались врачи-экстерны: Д. В. Шабановъ, В. Х. Сухаревъ, А. П. Нымчиновъ, И. С. Эвенховъ и Гургеновъ.

Вышло въ свѣтъ 2-е изданіе „Учебника женскихъ болѣзней“ профессора Н. Ф. Толочинова, значительно переработанное. Напечатаны 2 выпуска работы ассистента клиники П. В. Михина, „Къ бактеріологии полости матки и фаллопіевыхъ трубъ женщины въ небеременномъ состояніи“. („Журналъ акушерства и женскихъ болѣзней“, 1902 г.).

Въ кабинетѣ Акушерской клиники къ 1 января 1900 г. состояло 878 нумеровъ на сумму 11111 р. 52<sup>2</sup>/3 к. Въ теченіе отчетнаго года приобрѣтено 34 нумера на сумму 330 р. 49 к.; къ 1 января 1902 года состоится 912 нумеровъ на сумму 11442 р. 1<sup>2</sup>/3 к.

### 30. Офтальмологическая клиника.

Въ офтальмологической клиникѣ за 1901 годъ лѣчились амбулаторныхъ больныхъ 10403 человѣка: 5879 (56,6%) мужчинъ, 3318 (31,7%) женщинъ, 587 (5,7%) дѣтей мужск. пола и 619 (6,0%) дѣтей женск. пола.

Общее число замѣченныхъ у нихъ заболѣваній было 18906, а именно:

#### 1. Болѣзни вѣкъ.

	муж.	женщ.	всего.
Blepharitis ciliaris et angularis . . . . .	515	434	949
Hordeolum . . . . .	62	36	98
Oedema palpebrarum . . . . .	20	18	38
Trichiasis . . . . .	63	95	158
Chalazion . . . . .	89	69	158
Meibomitis . . . . .	14	5	19
Eczema palpebrarum . . . . .	17	17	34
Ptosis . . . . .	20	9	29
Abscessus palpebrarum . . . . .	3	3	6