

Практическія занятія ученицъ заключались въ пріемѣ поступавшихъ въ клинику беременныхъ и роженицъ подъ руководствомъ дежурнаго ординатора и акушерки, а также въ уходѣ за родильницами и стаціонарными больными гинекологическаго отдѣленія. Въ весеннемъ полугодіи ученицы II курса подъ руководствомъ ординатора *А. Ф. Гошика* обучались искусству предохранительнаго оспопрививанія.

Ассистентъ клиники, д-ръ медицины *П. В. Михинъ*, велъ въ отчетномъ году со студентами V курса практическія занятія по оперативному акушерству съ производствомъ операций на фантомѣ.—*Проф. Гавронскій* читалъ студентамъ IV и V курсовъ въ аудиторіи клиники лекціи по оперативному акушерству и практической гинекологіи.

Кромѣ наличнаго персонала служащихъ въ клиникѣ съ осенняго семестра 1901 года занимались врачи-экстерны: *Д. В. Шабановъ*, *В. Х. Сухаревъ*, *А. П. Нѣмчиновъ*, *И. С. Эвенховъ* и *Гуреновъ*.

Вышло въ свѣтъ 2-е изданіе „Учебника женскихъ болѣзней“ профессора *Н. Ф. Толочина*, значительно переработанное. Напечатаны 2 выпуска работы ассистента клиники *П. В. Михина*, „Къ бактериологіи полости матки и фаллопиевыхъ трубъ женщины въ небеременномъ состояніи“. („Журналъ акушерства и женскихъ болѣзней“, 1902 г.).

Въ кабинетѣ Акушерской клиники къ 1 января 1900 г. состояло 878 номеровъ на сумму 11111 р. 52<sup>2</sup>/<sub>3</sub> к. Въ теченіе отчетнаго года приобрѣтено 34 номера на сумму 330 р. 49 к.; къ 1 января 1902 года состоитъ 912 номеровъ на сумму 11442 р. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub> к.

### 30. Офтальмологическая клиника.

Въ офтальмологической клиникѣ за 1901 годъ лѣчилося амбулаторныхъ больныхъ 10403 человека: 5879 (56,6<sup>0</sup>/о) мужчинъ, 3318 (31,7<sup>0</sup>/о) женщинъ, 587 (5,7<sup>0</sup>/о) дѣтей мужск. пола и 619 (6,0<sup>0</sup>/о) дѣтей женск. пола.

Общее число замѣченныхъ у нихъ заболѣваній было 18906, а именно:

#### 1. Болѣзни вѣкъ.

	МУЖ.	ЖЕНЦ.	ВСЕГО.
Blepharitis ciliaris et angularis . . . . .	515	434	949
Hordeolum . . . . .	62	36	98
Oedema palpebrarum . . . . .	20	18	38
Trichiasis . . . . .	63	95	158
Chalazion . . . . .	89	69	158
Meibomitis . . . . .	14	5	19
Eczema palpebrarum . . . . .	17	17	34
Ptosis . . . . .	20	9	29
Abscessus palpebrarum . . . . .	3	3	6

	МУЖ.	ЖЕНЩ.	ВСЕГО.
Symblepharon . . . . .	22	18	40
Neoplasma palpebrarum . . . . .	31	28	59
Vulnus . . . . .	22	4	26
Ectropium . . . . .	35	7	42
Entropium . . . . .	9	1	10
Combustio . . . . .	15	—	15
Pediculi pubis in ciliis . . . . .	1	1	2
Madarosis . . . . .	10	11	21
Ulcus palpebrarum . . . . .	4	4	8
Distichiasis . . . . .	1	—	1
Epicanthus . . . . .	2	—	2
Defectus palpebrarum . . . . .	3	1	4
Ecchymosis palp. . . . .	6	—	6
Итого . . . . .	966	760	1726
		т. е.	94 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

## 2. Болъзни соединительной оболочки.

Conjunctivitis catarrhalis acuta . . . . .	283	134	417
„ „ chronica . . . . .	1186	782	1968
„ cruposa . . . . .	2	3	5
„ phlyctenulosa . . . . .	172	214	386
„ epidemica . . . . .	6	1	7
Trachoma . . . . .	1197	848	2045
Blenorrhoea neonatorum. . . . .	28	16	44
„ adutorum . . . . .	5	7	12
Xerosis conjunctivae . . . . .	10	6	16
Bleno-catarrhus . . . . .	—	2	2
Haemorrhagia subconjunctivalis . . . . .	43	13	56
Corpus alienum conjunctivae . . . . .	53	9	62
Vulnus conjunct. . . . .	10	1	11
Ulcus conjunct. . . . .	3	2	5
Neoplasma conjunct. . . . .	4	3	7
Chemosis . . . . .	7	4	11
Pterygium . . . . .	99	59	158
Combustio conjunct. . . . .	25	3	28
Incrustatio plumbi conjunct. . . . .	1	1	2
Amyloid. conjunct. . . . .	1	3	4
Итого . . . . .	3135	2111	5246
		т. е. 27,8%	

3. Болѣзни роговой оболочки.

	МУЖ.	ЖЕНЩ.	ВСЕГО.
Keratitis superficialis . . . . .	34	16	50
Infiltratio corneae . . . . .	106	65	171
Keratitis pannosa. . . . .	373	280	653
"    parenchymatosa . . . . .	38	39	77
"    cum hypopyo . . . . .	42	14	56
"    phlyctaenulosa. . . . .	55	78	133
"    sclerotica . . . . .	4	2	6
Ulcus corneae . . . . .	207	133	340
Necrosis corneae . . . . .	29	7	36
Maculae corneae . . . . .	418	316	734
Leucoma simplex. . . . .	107	54	161
"    adhaerens . . . . .	312	194	506
"    totale . . . . .	74	48	122
Vulnus corneae . . . . .	34	5	39
Staphyloma . . . . .	67	85	152
Corpus alienum in cornea. . . . .	366	7	373
Herpes corneae . . . . .	8	—	8
Desquamatio corneae. . . . .	22	3	25
Keratoconus. . . . .	3	7	10
Incrustatio corneae . . . . .	7	10	17
Abscessus corneae . . . . .	2	6	8
Combustio corn. . . . .	16	1	17
Xerosis . . . . .	21	10	31
Neoplasma . . . . .	3	—	3
Fistula . . . . .	4	2	6
Injectio pericornealis. . . . .	33	16	49
Hernia membranae Descimeti . . . . .	2	—	2
Hyphaema . . . . .	22	2	24
Keratitis bullosa . . . . .	1	—	1
Итого . . . . .	2410	1400	3810
			т. е. 20,2%

4. Болѣзни склеры.

Scleritis . . . . .	—	1	1
Episcleritis . . . . .	19	11	30
Vulnus sclerae. . . . .	25	3	28
Sclerectasiae posteriores . . . . .	115	69	184
Итого . . . . .	159	84	243
			т. е. 1,3%

5. Болѣзни сосудистаго аппарата.

	МУЖ.	ЖЕНЩ.	ВСЕГО.
Iritis plastica . . . . .	46	24	70
„ serosa. . . . .	1	2	3
„ gummosa. . . . .	—	2	3
„ tuberculosa. . . . .	1	2	3
Synechiae posteriores . . . . .	34	19	53
Prolapsus iridis . . . . .	23	18	41
Occlusio pupillae . . . . .	36	17	53
Irido-cyclitis . . . . .	40	8	48
Irido-chorioiditis . . . . .	15	7	22
Membrana pupillaris perseverans . . . . .	4	5	9
Ophthalmia sympathica . . . . .	5	1	6
Coloboma iridis artificiale . . . . .	242	143	385
„ „ congenitum . . . . .	5	4	9
„ choroideae. . . . .	3	2	5
Anisocoria . . . . .	12	2	14
Iridodialysis . . . . .	6	—	6
Iridodonesis. . . . .	10	3	13
Mydriasis arxificialis. . . . .	92	29	121
„ paralytica. . . . .	5	1	6
Ruptura iridis . . . . .	3	—	3
Sclerotico-chorioiditis anterior . . . . .	11	6	17
Mydriasis traumatica . . . . .	5	1	6
Aniridia . . . . .	2	—	2
Итого . . . . .	601	297	898
	т. е. 4,2%		

6. Болѣзни стѣчатой оболочки и зрительнаго нерва.

Neuroretinitis . . . . .	3	6	9
Chorioretinitis. . . . .	70	51	121
Retinitis haemorrhagica. . . . .	3	6	9
„ albuminurica . . . . .	2	—	2
„ pigmentosa. . . . .	11	11	22
„ proliferans . . . . .	1	2	3
Ablatio retinae. . . . .	27	13	40
Embolia arteriae centralis retinae . . . . .	1	4	5
Neuritis optica. . . . .	24	16	40

	МУЖ.	ЖЕНЩ.	ВСЕГО.
Neuritis retrobulbaris . . . . .	2	1	3
Fibrae medullares . . . . .	2	1	3
Atrophia nervorum . . . . .	103	28	131
Haemeralopia . . . . .	17	3	20
Amblyopia toxica . . . . .	3	—	3
"    ex anopsia . . . . .	2	—	2
Hemianopsia . . . . .	2	1	3
Daltonismus . . . . .	1	—	1
Scotoma centrale . . . . .	1	—	1
Coloboma papillae nervi optici . . . . .	2	1	3
"    maculae luteae . . . . .	1	—	1
Rupturae retinae . . . . .	1	—	1
Maculitis . . . . .	3	5	8
Atrophia retinae . . . . .	2	2	4
Maceratio pigmenti . . . . .	1	2	3
Ischemia retinae . . . . .	—	1	1
Mouches volantes . . . . .	2	2	4
Итого . . . . .	287	156	443
	т. е. 2,4%		

7. Болѣзни хрусталика.

Cataracta polaris . . . . .	28	8	35
"    zonularis . . . . .	10	2	12
"    incipiens . . . . .	117	85	202
"    nondum matura . . . . .	81	51	132
"    dura matura et hypermatura . . . . .	212	155	367
"    mollis . . . . .	9	7	16
"    membranacea . . . . .	16	4	20
"    congenita . . . . .	2	6	8
"    traumatica . . . . .	61	9	70
"    secundaria . . . . .	28	15	43
"    calcareae . . . . .	15	3	18
"    nigra . . . . .	—	1	1
Luxatio lentis . . . . .	9	2	11
Aphania artificialis . . . . .	129	62	191
Corpus alienum in lente . . . . .	1	—	1
Итого . . . . .	717	410	1127
	т. е. 6,0%		

8. Болѣзни стекловиднаго тѣла.

	МУЖЧ.	ЖЕНЩ.	ВСЕГО.
Opacitates diffusae corporis vitrei . . .	4	1	5
„ natantes . . . . .	33	24	57
Haemorrhagia in corpor. vitreo . . . .	3	—	3
Prolapsus corporis vitrei . . . . .	2	—	2
Arteria hyaloidea persistens . . . . .	1	—	1
Cysticercus cellulosae intra oculis. . .	—	1	1
Итого .	43	26	69
	т. е. 0,4%		

9. Глаукома.

Glaucoma acutum . . . . .	3	5	8
„ chronicum . . . . .	54	44	98
„ prodromale . . . . .	1	2	3
„ simplex . . . . .	5	6	11
„ absolutum . . . . .	48	52	100
„ secundarium . . . . .	15	8	23
Итого .	126	117	243
	т. е. 1,3%		

10. Аномалии рефракціи и аккомодаци.

Hypermetropia . . . . .	810	612	1422
Myopia . . . . .	520	242	762
Presbyopia . . . . .	343	329	671
Astigmatismus hyperopicus . . . . .	187	110	297
„ myopicus . . . . .	112	73	185
Anisometropia . . . . .	432	256	688
Asthenopia accomodativa . . . . .	25	17	42
Астигматизмъ смѣшанный . . . . .	33	24	57
Итого .	2461	1663	4124
	т. е. 21,4%		

11. Болѣзни слезныхъ органовъ.

Lacrymatio . . . . .	39	31	70
Dacryo-cysto-catarrhus . . . . .	15	22	37
„ „ blenorrhoea . . . . .	20	32	52
Fistula sacci lacrymalis . . . . .	4	6	10
Phlegmone sacci lacrym. . . . .	7	14	21

	МУЖЧ.	ЖЕНЩ.	ВСЕГО.
Atresia puncti lacrym. . . . .	8	3	11
Eversio puncti lacrym. . . . .	1	1	2
Ретенционные кисты въ области sacci lacrym. . . . .	2	1	3
Итого .	96	110	206
т. е. 1,2 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>			

12. Болѣзни мускуловъ и нервовъ глаза.

Strabismus convergens . . . . .	63	66	129
„ divergens . . . . .	52	35	87
„ sursum vergens . . . . .	2	2	4
Nysthagmus . . . . .	24	16	40
Paralysis et paresis musculorum . . . . .	35	11	46
Neuralgia ciliaris . . . . .	1	2	3
„ supraorbitalis . . . . .	3	3	6
Blepharospasmus . . . . .	2	1	3
Lagophthalmus paralyticus . . . . .	9	3	12
Итого .	191	139	330
т. е. 1,8 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>			

13. Болѣзни глазного яблока.

Anophthalmus congenitus . . . . .	1	—	1
Microphthalmus . . . . .	6	5	11
Buphthalmus. . . . .	16	7	23
Anophthalmus artificialis . . . . .	28	13	41
Phthisis bulbi . . . . .	142	102	244
Panophthalmitis . . . . .	10	4	14
Corpus alienum in bulbo . . . . .	4	—	4
Neoplasma bulbi . . . . .	13	12	25
Contusio bulbi . . . . .	30	14	44
Итого .	250	157	407
т. е. 2,2 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>			

14. Болѣзни орбиты.

Neoplasma in orbita . . . . .	12	8	20
Periostitis orbitae . . . . .	2	1	3
Exophthalmus . . . . .	5	6	11
Итого .	19	15	34
т. е. 0,2 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>			

Неизлѣчимо-слѣпыхъ на одинъ глазъ было: 403 мужчины и 237 женщинъ, всего—640, т. е. 6,2<sup>0</sup>/о.

Неизлѣчимо-слѣпыхъ на оба глаза было: 130 мужчинъ и 93 женщины, всего—223 чел. т. е. 2,1<sup>0</sup>/о.

*По сословіямъ больные распределялись такъ:*

	МУЖЧ.	ЖЕНЩ.	ВСЕГО.
Крестьянъ . . . . .	3012	1942	4954
Мѣщанъ . . . . .	1712	1027	2739
Дворянъ . . . . .	368	371	739
Учащихся . . . . .	348	77	425
Купческаго сословія . . . . .	178	98	276
Казаковъ . . . . .	61	37	98
Поселянъ . . . . .	54	49	103
Военнаго сословія . . . . .	95	—	95
Духовныхъ . . . . .	164	125	289
Врачебнаго сословія . . . . .	68	25	93
Гражданъ . . . . .	158	80	238
Чиновниковъ . . . . .	66	13	79
Иностранцевъ . . . . .	60	32	92
Свободныхъ профессій . . . . .	14	—	14
Цеховыхъ . . . . .	79	47	126
Учащихъ . . . . .	29	14	43

*По мѣсту жительства:*

На г. Харьковъ приходится . . . . .	2305	1424	3729
На Харьковскую губернію . . . . .	1288	976	2264

*По инымъ губерніямъ больные распределялись такъ:*

Курская . . . . .	594	380	974
Екатеринославская . . . . .	435	226	661
Полтавская . . . . .	283	185	468
Таврическая . . . . .	149	77	226
Херсонская . . . . .	126	74	200
Черниговская . . . . .	96	43	139
Орловская . . . . .	140	52	192
Тамбовская . . . . .	40	29	69
Тульская . . . . .	27	3	30
Кіевская . . . . .	108	63	171
Воронежская . . . . .	205	112	317
Нижегородская . . . . .	—	1	1
Саратовская . . . . .	29	15	44

	МУЖЧ.	ЖЕНЩ.	ВСЕГО.
Тверская . . . . .	5	—	5
Пермская . . . . .	1	—	1
Пензенская . . . . .	4	7	11
Самарская . . . . .	3	3	6
Рязанская . . . . .	5	6	11
Владимірская . . . . .	6	1	7
Костромская . . . . .	1	1	2
Смоленская . . . . .	19	6	25
Петербургская . . . . .	11	6	17
Московская . . . . .	14	11	25
Могилевская . . . . .	83	42	125
Ярославская . . . . .	1	—	1
Вологодская . . . . .	1	—	1
Вятская . . . . .	—	2	2
Новгородская . . . . .	1	—	1
Казанская . . . . .	3	1	4
Ковенская . . . . .	10	2	12
Гродненская . . . . .	4	1	5
Оренбургская . . . . .	2	3	5
Черноморская . . . . .	3	1	4
Минская . . . . .	80	32	112
Витебская . . . . .	40	26	66
Подольская . . . . .	18	10	28
Волинская . . . . .	18	5	23
Царство Польское . . . . .	7	3	10
Область Войска Донского . . . . .	130	60	190
Кавказъ . . . . .	91	21	112
Архангельская губернія . . . . .	—	1	1
Калужская . . . . .	16	5	21
Бессарабская . . . . .	22	6	28
Виленская . . . . .	24	8	32
Прибалтійскій край . . . . .	7	5	12
Сибирь . . . . .	4	1	5
Турція . . . . .	3	—	3
Олонецкая губ. . . . .	—	1	1
Ферганская область . . . . .	1	—	1
Бухара . . . . .	1	—	1
Болгарія . . . . .	1	—	1
Австро-Венгрія . . . . .	1	—	1

*Стационарныхъ больныхъ было 1112 чел.; изъ нихъ:*

Мужчинъ отъ 10-ти лѣтъ и выше . . . . .	577
Женщинъ „ „ „ „ . . . . .	435
Дѣтей мужескаго пола до 10-ти лѣтъ. . . . .	58
„ женскаго „ „ „ „ . . . . .	42

*Этимъ больнымъ было сдѣлано 1044 большихъ операций, а именно:*

Enucleatio bulbi . . . . .	62
Extractio cataractae . . . . .	346
Discisio cataractae secundariae . . . . .	26
„ для ускоренія созрѣванія катаракты . . . . .	7
Iridectomy . . . . .	435
Изъ нихъ: съ оптической цѣлью . . . . .	351
„ „ съ противувоспалительн. . . . .	15
„ „ по поводу глаукомы . . . . .	69
Exenteratio bulbi . . . . .	5
Blepharo-plastica . . . . .	14
Extirpatio neoplasmatis . . . . .	20
Operatio symblephari . . . . .	2
„ staphylomatis . . . . .	37
„ prolapsus iridis . . . . .	8
„ epicanthi . . . . .	1
„ по Рудину . . . . .	6
„ pterygii . . . . .	3
Abrasio corneae . . . . .	3
Магнитныхъ операций . . . . .	8
Tenotomia . . . . .	17
Татуировка пятенъ роговицы . . . . .	8
Выскребаніе въ области sacci lacrymalis . . . . .	3
Наложеніе швовъ на разорванную conjunctiv'у . . . . .	2
Cantho-plastica . . . . .	4
Paracentesis corneae . . . . .	8
Operatio trichiasis . . . . .	8
Sclerotomia . . . . .	8
Удаленіе cysticerc'a изъ стекловидн. тѣла . . . . .	1
Extirpatio sacci lacrymalis . . . . .	2

*Поликлинически было сдѣлано 100 большихъ операций, а именно:*

Extractio cataractae . . . . .	52
Iridectomy . . . . .	31

Discisio cataractae secundariae . . . . .	13
Tenotomia . . . . .	3
Exstirpatio neoplasmatis . . . . .	1

*Амбулаторно было сдѣлано 434 большихъ операцій, а именно:*

Operatio trichiasis . . . . .	83
„ pterygii . . . . .	41
„ prolapsus iridis . . . . .	7
„ symblephari . . . . .	1
„ по Рудину . . . . .	3
Татуировка пятенъ роговицы . . . . .	212
Tenotomia . . . . .	34
Exstirpatio neoplasmatis . . . . .	27
Сшиваніе разорванныхъ вѣкъ . . . . .	2
Выскребаніе въ области sacci lacrym. . . . .	3
Iridectomy . . . . .	1
Abrasio corneae . . . . .	4
Cantho-plastica . . . . .	1
Paracentesis corneae . . . . .	7
Прижиганіе гальванокаутеромъ . . . . .	6
Operatio staphylomatis . . . . .	1

Исходы въ 346 случаяхъ извлеченія катаракты стационарнымъ больнымъ, отмѣченные при выпискѣ ихъ изъ клиники, слѣдующіе:

Въ 189 случаяхъ, т. е. 54,7% сила зрѣнія=1	— $\frac{1}{10}$
„ 146 „ „ 41,7% „ „	= $\frac{1}{10} - \frac{1}{\infty}$
„ 11 „ „ 3,1% „ „	= 0.

### 31. Хирургическая госпитальная клиника.

Въ отчетномъ 1901 году госпитальная хирургическая клиника функционировала при 30 кроватяхъ.

Общее движеніе больныхъ за 8 мѣсяцевъ, считая съ 1-го января 1901 года и по 1-е января 1902 года и выключая время каникулъ съ 1-го мая по 1-е сентября 1901 г., выразилось въ слѣдующихъ цифрахъ:

Къ 1-му января 1901 года оставалось . . . . .	33
Въ теченіе восьми мѣсяцевъ поступило . . . . .	438
Изъ нихъ выздоровѣло . . . . .	266
Получило облегченіе . . . . .	125
Умерло. . . . .	17
Переведено въ другія палаты. . . . .	36
И къ 1-му января 1902 г. осталось. . . . .	27